

1.NAČRT OPREME

1.1

**NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O
NAČRTU****VRSTA NAČRTA IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:**NAČRT OPREME, št. 9/2018-O
.....**INVESTITOR:**OBČINA GORENJA VAS
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
.....**OBJEKT:**ZDRAVSTVENA POSTAJA IN LEKARNA GORENJA VAS
Trata 7, 4224 Gorenja vas

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE LEKARNE

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKAProjekt za izvedbo - OPREME – PZI št.9/2018-O
.....**ZA GRADNJO:**OPREMA
.....**PROJEKTANT:**ATELJE-ARHITEKT d.o.o.
TACENSKA CESTA 123A, 1000 LJUBLJANA
.....**ODGOVORNI PROJEKTANT:**Mag. Andrej Bohinc udia
.....**ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:**9/2018-O, Ljubljana, AVGUST 2018
.....

1.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA
------------	------------------------------

1.NASLOVNA STRAN

2.KAZALO VSEBINE NAČRTA

4.TEHNIČNO POROČILO S POPISOM IN OCENO OPREME

5.RISBE

1.NAČRT OPREME

1.4	Tehnično poročilo
------------	--------------------------

SPLOŠNO

Projekt zajema izvedbeni projekt opreme rekonstruirane lekarne v Gorenji vasi.

NOVO PREDVIDENO STANJE

Predviden poseg predvideva selitev oficine s spremljevalnimi prostori iz prvega nadstropja v pritlične prostore, kjer se deloma že nahajajo prostori lekarne z dostopom.

Zasnova predvideva ureditev novega glavnega vhoda z nadstreškom v pritličju objekta ter ureditev nove oficine z robotom za distribuiranje zdravil do predajnega mesta v obstoječem delu pritlične etaže. Uredi še prostor za vodjo in del magistralne recepture.

Smiselno uredijo prostori osebja z ločenim dostopom za osebje in dostavo, garderobami, prostorom za osebje ter pomivalnico in delom materialke.

Oprema se v celoti prilagaja novemu stanju in z robotom za distribuiranje zdravil vzpostavlja sodobne standarde v obstoječem objektu.

Pohištvo

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:

1. Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN312
2. Laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. Dekorativne laminatne plošče stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (high pressure laminates), debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4,
4. Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
5. Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
6. Kerrock - plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva
7. Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
 - odpornost proti vlagi in madežem,
 - omogočeno zračenje notranjih delov,
 - prijetnost na dotik,
 - antibakterijsko,
 - neprepustno za vodo,
 - biološko razgradljivo,
 - teža min. 350 g/m²,
 - s certifikatom EKO Tex Standard 100,
 - SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5

Pohištvena oprema je izdelana iz iverice, obojestransko obdelane z ultrapasom v kvaliteti FUNDERMAX ali KAINDL, debelina 20mm ali iverala debeline 18-19mm Oziroma MDF – mediapan plošč deb-od 19-50mm Delovne plošče so debeline 30 mm iz 12mm kerrocka.

Izvajalec mora pri dobavi materiala upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Dekor ali barvo mora pred izvedbo potrditi projektant ali investitor.

Vsi robovi so zaključeni s ABS robnim trakom debeline 2mm v istem dekorju ali barvi kot površine pohištva. Pri lepljenju ABS robnih trakov je potrebno uporabiti lepila, katera so po barvi najbolj podobna izbranemu dekorju ali barvi opreme (npr: za bele površine se uporabi belo lepilo...).

Okovje in kovinska podnožja

Pohištveno okovje proizvajalca kot npr: BLUM. Okovje in ključavnice morajo biti višjega kvalitetnega razreda – en ključ lahko odpira samo ena vrata.

Kovinska podnožja višjega kvalitetnega razreda. Model in barvo kovinskih podnožij in okovja mora pred izvedbo potrditi projektant ali investitor.

Predali s sistemom mehkega zapiranja in s polnim izvlekom ter integriranim blaženjem.

Vsa kolesa stolov, predalnikov, itd., ki se bodo uporabila pri izdelavi opreme, morajo biti take izvedbe, da ne poškodujejo površine tal.

Vsi sistemi (vrata, predalniki) morajo biti opremljeni s sistemom za mehko zapiranje.

Vsi elementi so opremljeni s ključavnico .

Oblika in dimenzije opreme skladno z načrti. (potrebno upoštevati priložene skice in načrte).

Ponudnik mora zagotavljati:

ZA POHIŠTVO

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenje FLEGT5, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Po končanih delih je potrebno vso montirano opremo ter prostore gospodinjsko očistiti ter odpraviti vse morebitne poškodbe, ki so nastale kot posledica montaže opreme.

Podrobnejši opis je del popisa in ocene del.

Ljubljana, September 2018

mag. Andrej Bohinc udi

1.NAČRT OPREME

1.4	POPISI DEL Z OCENO INVESTICIJE
-----	--------------------------------

POPIS IN OCENA OPREME

1.NAČRT OPREME

1.5	RISBE
------------	--------------

DISPOZICIJA OPREME-TLORIS PRITLIČJA **M 1:50**

HEME OPREME IN POVRŠINSKI NAČRTI **M 1:20**

1. IP - IZDAJNI PULT-OFICINA
2. RP1-RETRO PULT-OFICINA
3. RP2-RETROPULT-OFICINA
4. RR1-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA
5. RR2-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA
6. RR3-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA
7. RR4-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA
8. RR5-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA
9. RR6-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA SVETOVANJE
10. RR7-RAZSTAVNI REGAL-OFICINA SVETOVANJE
11. PR-POMIČNI REGAL-OFICINA
12. M4-PISALNA MIZA-OFICINA SVETOVANJE
13. M2-PISALNA MIZA-PISARNA VODJE
14. VO2-VISEČA OMARICA-PISARNA VODJE
15. O2-VISOKA OMARA-PISARNA VODJE
16. O3-VISOKA OMARA-PISARNA VODJE
17. M1, VO1-PISALNA MIZA, VISEČA OMARICA-MATERIALKA
18. DP1,DP2,VO-DELOVNI PULT, VISEČE OMARICE-MAGIASTRALNA RECEPTURA
19. DP4.VO4-DELOVNI PULT, VISEČE OMARICEMAGISTRALNA RECEPTURA
20. OT-OMARA ZA TREZOR-MAGISTRALNA RECEPTURA
- 20a. DP3,VO3-DELOVNI PULT, VISEČE OMARICE-POMIVALNICA
21. MK-MINI KUHINJA-ODMOR OSEBJA
22. O4-VISOKA OMARA-ODMOR OSEBJA
23. M5-JEDILNA MIZA-ODMOR OSEBJA
24. GO-GARDEROBNA OMARA-GARDEROBA
25. KS-KOMPAKT STENE Z VRATI-GARDEROBA
26. OČ,GO1-OMARA ZA ČEVLJE, GARDEROBNA OMARA-VHOD ZAPOSLENI
27. DP5,VO5-DELOVNI PULT, VISEČE OMARICE-DOSTAVA
28. GS-GARDEROBNA STENA